

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI I ZAPLECZA SOCJALNEGO				
Nr	Nazwa	Wymiary (mm)	Parametry	Ilość Sztuk
1a	Zlew do mycia naczyń kuchennych 1-komorowy z ociekaczem z szafką	780x490x170	Stal nierdzewna z baterią	1
1b	Zlew technologiczny 1-komorowy z szafka	480x480x150	Stal nierdzewna z baterią	1
1c	Umywalka ceramiczna	Okrągła 485	z otworem, z przelewem z baterią	1
2a	Stół roboczy	1200x600x850 podział na 2 segmenty: 600/600	Płyty wiórowe wodoodporne laminowane kolor biały. Błat laminowany wzór jasny granit. Segment 1 – drzwi pojedyncze Segment 2 – drzwi pojedyncze, półka 1sztuka	1
2b	Stół roboczy	1200x600x850 podział na 2 segmenty: 600/600	Płyty wiórowe wodoodporne laminowane kolor biały. Błat laminowany wzór jasny granit. Segment 1 – drzwi pojedyncze Segment 2 – półka 1sztuka	1
3a	Stół roboczy	100x600x850 podział na 3 segmenty: 200/600/200	Płyty wiórowe wodoodporne laminowane kolor biały. Błat laminowany wzór jasny granit. Segment 1 – koszt wysuwany cargo na całą wysokość Segment 2 – kuchnia bez zabudowy Segment 3 – koszt wysuwany cargo na całą wysokość	1
3b	Stół roboczy	2050x600x850	Płyty wiórowe wodoodporne	1

			podział na 4 segmenty: 600/600/600/250	laminowane kolor biały. Błat laminowany wzór jasny granit. Segment 1 – półka 1sztuka Segment 2 – szuflady 3sztuki, górna niska na sztućce Segment 3 – drzwi pojedyncze Segment 4 – koszt wysuwany cargo na całą wysokość	
3c	Stół roboczy		1600x600x850 podział na 4 segmenty: 600/600/600/250	Płyty wiórowe wodoodporne laminowane kolor biały. Błat laminowany wzór jasny granit. Segment 1 – wnęka i drzwi do zabudowy lodówki Segment 2 – jedna półka drzwi podwójne symetryczne	
4	Lodówka		1440x495x536	Pojemność użytkowa chłodziarki 100 litrów Pojemność użytkowa zamrażarki 56 litrów Kolor biały Zasilanie 220-240 V / 50Hz	1
5	Kuchenka elektryczna z piekarnikiem		1400x600x850	Wymiary bez elementów wystających - (SxWxG)600 x 850 x 600 Klasa energetyczna - A Napięcie zasilania 230V, 400V Moc przyłączeniowa - 9,9 kW	2

			<p>Rodzaj płyty grzewczej - elektryczna</p> <p>Funkcje dodatkowe pola HiLight</p> <p>Rodzaj piekarnika – elektryczny</p> <p>Pojemność 66 litrów</p> <p>Programator elektroniczny</p> <p>Liczba funkcji – 10</p> <p>Grill(opiekacz) tak</p> <p>Termoobieg – tak</p> <p>Rożen – tak</p> <p>Termosonda nie</p> <p>Program samooczyszczania - nie</p> <p>Opuszczana grzałka girlla (opiekacza) – nie</p> <p>Funkcje dodatkowe pieczenie wielopoziomowe,</p> <p>wyświetlacz elektroniczny</p>		
6	Okap kuchenny	1300x600x850	<p>Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.)</p> <p>600 x 600 x 490</p> <p>Wydajność maksymalna 315 m3/h</p>	1	

			<p>Zasilanie 230V,</p> <p>Poziom hałasu 62dB</p> <p>Oświetlenie halogenowe 2x20 W</p> <p>Sterowanie mechaniczne</p> <p>Regulacja prędkości skokowa 3 stopnie</p> <p>Liczba silników 1</p> <p>Tryb pracy pochłaniacz, wyciąg</p> <p>Filtry przeciw tłuszczowe aluminiowe</p> <p>Średnica wylotu powietrza 12 cm</p> <p>Kolor (wykończenie) srebrny</p> <p>Filtr węglowy</p>		
7	Regał chromowany 4 półki przestawne	600x600x1820	-	1	
8	Zlew 2-komorowy prawy z otworem pod młynek kolidalny w prawej komorze	1000x600x850	-	1	
9	Młynek kolidalny do pracy przerywanej	Wysokość: 387 Średnica: 174 mm	Zasilanie 230V,	1	
10	Kolumna wodna ze spryskiwaczem		-	1	
11	Zmywarka gastronomiczna podblatowa na podstawie nierdzewnej	630x562x825	Napięcie: 400 V Moc elektryczna: 4,9 kW Długość cyklu pracy: 120 sek	1	
12	Szafa przelotowa i magazynowa, drzwi przesuwne. Część przelotowa od wysokości 900-1800 mm, część magazynowa od strony zmywalni do wysokości 900 mm	1000x600x1800	-	2	

13	Stół wyladowczy z półką	1300x400x850	Stal nierdzewna	1
14	Regał chromowany 4 półki przestawne	900x500x2100	-	1
15	Wózek gastronomiczny	Długość: 850 szerokość: 450 wysokość: 900	MATERIAŁ: stal nierdzewna KOLOR: inox	2
16	Szafa zamykana	1500x400x2100	Płyty wiórowe wodoodporne laminowane kolor biały. Szafa podzielona na 2 segmenty, półki 4 sztuki na segment	1
17	Lodówka podblatowa	818 x 596 x 550	Pojemność użytkowa chłodziarki 100 litrów Pojemność użytkowa zamrażarki 17 litrów Kolor biały Zasilanie 220-240 V / 50Hz	1
18	Krajalnica do chleba		Zasilanie 220-240 V / 50Hz	1
19	Krajalnica do wędlin		Zasilanie 220-240 V / 50Hz	1
20	Wypożyczenie gastronomiczne		Zestaw garnków ze stali nierdzewnej z pokrywką – 5 sztuk Zestaw rondli z pokrywką – 3 sztuki Zestaw patelni – 3 sztuki Zestaw misek polerowanych stalowych - 5 sztuk Zestaw pojemników z polipropylenu z pokrywką – HACCP – 5 sztuk	

			<p>Zestaw chochli monoblok – 3 sztuki</p> <p>Zestaw noży – 6 sztuk</p> <p>Zestaw desek kolorowych do krojenia na</p> <p>Stojaku – 3 szt</p> <p>Porcjoner do puree i ryżu – 1 sztuka</p> <p>Termometr elektroniczny z sondą,</p> <p>temperatura od 50-300 st C</p>	
--	--	--	---	--