


## ZBROJENIE ROZDZIELCZE

ø6co20cm – stal A-I

*1#6co20–**100** L=65315*

## ZBROJENIE DYSTANSOWE – DLA ZBR. GÓRNEGO

2szt/m2




*425#10–**36** L=95*

## UWAGI:

1. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
3. ZBROJENIE DYSTANSOWE – ø10, 2szt./m².
4. PRZYJĘTO OTULINĘ ZBROJENIA GŁÓWNEGO 20mm
5. ZBROJENIE GŁÓWNE UKŁADAĆ PO KRÓTSZYM BOKU PŁYTY STROPOWEJ.
6. WYMIARY PRĘTÓW PODANO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYSIE
7. PRĘTY ZBROJENIA GŁÓWNEGO PRZY OTWORACH NALEŻY WYCIĄĆ NA BUDOWIE, KRAWĘDZIE OTWORÓW DOZBROIĆ WG SZCZEGÓŁÓW.
8. OTWORY INSTALACYJNE W STROPACH DOZBROIĆ DOŁEM I GÓRĄ
9. ZBROJENIE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI NORMOWYMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. NIE DEFORMOWAĆ ZBROJENIA PRZEZ CHODZENIE PO NIM.

| | |
|---|---|
| BETON | C16/20 |
| STAL ŻEBROWANA | A-IIIN /RB500/ |
| STAL GŁADKA | A-I /St3s/ |

## DOZBROJENIE OTWORÓW




ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH




STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW

## Zasady rozmieszczenia prętów w rozkładzie




| | |
|---|---|
| obiekt: | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIA USŁUGOWĄ PRZEZNACZONĄ NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI. |
| adres budowy: | GMINA CHEŁMIEC 121002_2<br>OBRĘB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001<br>DZIAŁKA NR 139/3, 140 |
| inwestor: | GMINA CHEŁMIEC<br>UL. PAPIESKA 2<br>33-395 CHEŁMIEC |
| projektant: MGR INŻ. RADOSŁAW KWIATEK<br>UPR.244/2001 | podpis: |
| sprawdzający: MGR INŻ. ROBERT KRASNY<br>UPR. 150/2001 | podpis: |
| opracowanie: MGR INŻ. PAWEŁ NOWAK<br>UPR. MAP/0509/PWBKb/15 | podpis: |

| skala: | data: | stadium: | branża: |
|---|---|---|---|
| 1:100 | MAJ 2017 | P.W. | KONSTRUKCJA |

| rysunek: | numer: |
|---|---|
| PŁYTA STROPOWA-ZBROJENIE GÓRNE | K9 |