


DRZWI WENĘTRZNE

Lp.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
OZNACZENIE NA RYS.:	D1	D2	D3	D4	D4k	D5	D5k	D6	D7
NAZWA ELEMENTU:	DRZWI PRZESZKLONE	DRZWI PEŁNE, STALOWE	DRZWI PRZESZKLONE	DRZWI PŁYTOWE, OŚCIEŻNICE STALOWE				PRZESZKLONE	
SCHEMAT ELEMENTU:									
	WYMIARY OTWORU	1900	1900	1800	1000	1000	1100	1000	900
	W ŚWIETLE MURU [mm]:	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1300
	WYMIARY W ŚWIETLE	1800	1800	900+800	900	900	1000	900	900
	OŚCIEŻNICY [mm]:	2050	2050	2050	2050	900	2050	2050	1300
	KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI:	–	–	–	L	P	L	P	L
	ILOŚĆ SZTUK:				L	P	L	P	L
	PARTER:	4	5	1	9	29	8	10	2
	I.PIĘTRO:	4	3	–	8	13	7	7	–
	PODDASZE:	–	1	–	–	–	–	–	–
RAZEM (L+P):	8	8	1	17	42	15	17	2	4
RAZEM SZTUK:	8	8	1	59	32	2	3	2	4
UWAGI:	wyposażone w samozamykacz, 1 szt. EI60 z pom. 2/1 do 2/31 1 szt. EI60 z pom. 1/9 do 1/10 1 szt. EI60 z pom. 2/1 na kl. schod.								

- UWAGI:
- Minimalna szerokość w świetle drzwi – 90 cm, minimalna wysokość w świetle drzwi – 200 cm.
 - Kratka nawiewna o pow. min. 0,022 m².
 - Drzwi D1 i D3 – drzwi wewnętrzne stalowe, szklone szkłem bezpiecznym.
 - Drzwi D4k, D4k, D5 i D5k – drzwi drewniane płytowe, fonirowane.
 - Drzwi do łazienek i kabin WC wyposażone w zamki łazienkowe z blokadą.
 - Na drzwiach szatni umieścić numery.
 - Szklenia drzwi szybami o wsp. U=1,1W/m²K
 - PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW.



BM art Projekt				Kielce, ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14			
Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej				przy Zespole Szkół w Piątkowej			
Branża				Numer rysunku			
Architektura				A-18			
Przedmiot rysunku				Skala rysunku			
Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej				-----			
Inwestor							
Gmina Chełmiec							
Adres Budowy							
Piątkowa gm. Chełmiec dz. nr 616							
Projektował		nr upr. SW-36/2007		Data		Podpis	
mgr inż. arch. Przemysław Dzwierz		specjalność architektoniczna		09.2008			
Opracował				Data		Podpis	
mgr inż. Mateusz Rolecki				09.2008			