







STOLARKA OKIENNA

Lp.:	6	7	8	9	10
OZNACZENIE NA RYS.:	06	07	08	09	010
NAZWA ELEMENTU:	OKNA ZEWNĘTRZNE, PCV (BEZOŁOWOWE)			OKNO WEWNĘTRZNE, PCV	OKNO ZEWNĘTRZNE, PCV
SCHEMAT ELEMENTU:					
					
					
	WYMIARY W ŚWIECIE	So	1500	1500	3000
	MURU [mm]:	Ho	3550	800	800
	H parapetu nad posadzką [m]:		0,50	2,00	2,00
	ILOŚĆ SZTUK:	PARTER:	1	6	3
		I.PIĘTRO:	–	4	1
		PODDASZE:	–	–	–
	RAZEM SZTUK:		1	10	4
UWAGI:	2 szt. na elewacji południowej – okno EI 60				

UWAGI:

- 1) Okna zewnętrzne PCV (bezołowiowe)
- 2) Okna o wsp. Uk= 1,5 W/(m²K)
- 3) Zapewnić infiltrację powietrza do wnętrz poprzez zastosowanie stolarki z funkcją mikrouchyłania, lub zastosowanie nawiewników (o stałym lub regulowanym przepływie powietrza)
- 4) Okna pożarowe EI 60 powinny posiadać elektroniczne zamykanie
- 5) PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW



BM art Projekt		Kielce, ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej		przy Zespole Szkół w Płatkowej	
Branża	Architektura	Numer rysunku	
Przedmiot rysunku	Zestawienie stolarki okiennej	A-15	
Inwestor	Gmina Chełmiec	Skala rysunku	
Adres Budowy	Płatkowa gm. Chełmiec dz. nr 616	-----	
Projektował	mgr inż. arch. Przemysław Dzwierz	nr upr. SW-36/2007	Data 09.2008
Opracował	mgr inż. Mateusz Rolecki	specjalność architektoniczna	Data 09.2008
		Podpis	Podpis