








STOLARKA OKIENNA

Lp.:	11	12	13	14	15	16
OZNACZENIE NA RYS.:	O11	O12	O13	O14	WD	SD
NAZWA ELEMENTU:	OKNO PODAWCZE	OKNO WEWNĘTRZNE, PCV	OKNO WEWNĘTRZNE, PCV	NAŚWIELTA	WYŁAZ DACHOWY	ŚWIETLIK DACHOWY
SCHEMAT ELEMENTU:						
<div></div>						
WYMIARY W ŚWIECLE MURU [mm]:	So	600	1000	1000	1800	1000
	Ho	500	1200	1500	1000	1000
	H parapetu nad posadzką [m]:	1,00	0,90	1,00	1,80	-----
	PARTER:	2	2	1	7	-
	I.PIĘTRO:	-	-	-	-	-
PODDASZE:		-	-	-	-	-
RAZEM SZTUK:		2	2	1	7	1
UWAGI:						

UWAGI:

- 1) Okna PCV (bezołowiowe)
- 2) Okna o wsp. Uk= 1,5 W/(m²K)
- 3) Zapewnić infiltrację powietrza do wnętrz poprzez zastosowanie stolarki z funkcją mikrouchylania, lub zastosowanie nawiewników (o stałym lub regulowanym przepływie powietrza)
- 4) PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW



BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej		przy Zespole Szkół w Piątkowej	
Architektura			
Zestawienie stolarki okiennej			
Gmina Chełmiec			
Piłąkowa gm. Chełmiec dz. nr 616			
Projektował	mgr inż. SW-36/2007	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	09.2008	
mgr inż. Mateusz Rolecki		09.2008	