



S1	Przegroda S1
	Tynk akrylowy na siatce gr. 18 mm
	Słupian gr. 100 mm
	Pustak POROTHERM P+V 30 cm
	Tynk cementowo - wapienny gr. 18 mm
S2	Przegroda S2
	Tynk cementowo - wapienny gr. 18 mm
	Cedla dźwiarowa gr. 120 mm
	Tynk cementowo - wapienny gr. 18 mm
A	Dach z ociepleniem
	Blachta trapezowa
	Wełna mineralna gr. 200 mm
	Paroizolacja
	Deski piętro - wpuść gr. 20 mm
	Planki 140 x 320 mm
	Wiązki z drewna klejonego
C	Podłoga na sali gimnastycznej
	Parkiet gr. 20 mm
	Folia PE
	Deska 19 x 90 mm
	Legary 40 x 50 mm co 50 cm
	Wełna mineralna 50 mm (między legarami)
	Dystans elastyczny
	Folia PE
	Pyła żelbetowa gr. 200 mm z betonu B-25
	zbrojona siatką górą i dołem z prętów Ø10 co 20 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa gr. 3 mm
	Pasek stabilizowany cementem gr. 100 mm
	Grys z kłkoceem gr. 150 mm
	Grunt stabilizowany wapnem lub cementem gr. 50 cm
B	Podłoga na stropie
	Terakota / Wykładzina
	Wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 70 mm
	Słupian twardy 40kg/m³ gr. 30 mm
	Folia polistylenowa
	Pyła żelbetowa gr. 220 mm z betonu B-25
	Pustka powietrzna
	Pyła GKF
	Tynk

- Projekt wykonawczy
1. Bezwzględnie zwnylikować poziom porównowczy w stosunku do portu bud. istniejącego.
 2. Miejsce styku z istniejącym budynkiem należy po wykonaniu wykopyć i drenażować, zwnylikować i ew. dostosować do istniejących warunków.
 3. Wszystkie elementy konstrukcyjne w piwnicy, kolejności rozprawy wg rys. konstrukcyjnych
 4. Drzwi p.poż. mogą posiadać różną grubość ramy – należy rozróżnić ofertę dostawcy przed wykonaniem otworów, w których także drzwi będą montowane.
 5. Wszystkie zewnętrzne elementy słupowe (barierki, poręcze itp) wykonane ze stali nierdzewnej malowej.

BM art Projekt		Klepa ul. Starodominowska 3053 tel/fax 344-81-14	
Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej		przy Zespole Szkół w Piatkowie	
Architektura - projekt wykonawczy		Numer rysunku	
Przekroj 1-1		A-5	
Gmina Chełmiec		Sala rysunku	
Piatkowska gm. Chełmiec dz. nr 616		1:100	
Projektant	mgr inż. arch. Przemysław Dzielniak	nr upr. SW-36/2007	Data 09.2008
Opisano	mgr inż. Mateusz Rolecki		Data 09.2008
		Podpis	