

OPIS TECHNICZNY

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ W MIEJSCOWOŚCI WOLA KUROWSKA

1. Podstawa opracowania dokumentacji:

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- zlecenia Gminy Chelmiec ul. Papieska 2
- mapy sytuacyjnej skala 1:2000
- pomiarów własnych w terenie
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)

2. Opis stanu istniejącego

Nawierzchnia odbudowywanego odcinka drogi z uwagi na zniszczenia posiada liczne deformacje podłużne i poprzeczne co powoduje dyskomfort podczas jej użytkowania.

3. Opis stanu odbudowywanego

Odbudowę drogi zakłada się w istniejącym pasie drogowy. W ramach odbudowy założono wymianę nawierzchni - beton asfaltowy o grubości 4 cm oraz konserwację istniejącego odwodnienia.

4. Przekrój typowy

- szerokość korony 4.00 m
- szerokość jezdni 3.20 m
- spadek poprzeczny na odcinkach prostych 2%
- szerokość poboczy 0.50 m
- spadek poprzeczny poboczy 6%

5. Konstrukcja drogi

- beton asfaltowy gr 4 cm

6. Sytuacja

Remont sytuacyjnie zlokalizowana jest na istniejącym ciągu drogi.

7. Zasady prowadzenia robót w pasie drogowym

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP dla robót drogowych oraz wykonać oznakowanie zgodnie z Instrukcją Oznakowania.