
PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza do
wydawania posiłków w Zespole Szkół w Chełmcu
ADRES INWESTYCJI : 33-395 Chełmiec
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2011 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys na adaptację pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Zespole Szkół w Chełmcu.
Kosztorys sporządzono na podstawie projektu przebudowy punktu wydawania posiłków w ZS w Chełmcu opracowany przez IGUANA-GASTRO-POLSKA ul.Tarnowska 153 A N.Śącz.

Zakres robót:

1. Roboty demontazowe i rozbiórkowe
2. Scianki działowe w sanitariatach
3. Montaz stolarki
4. Wykonanie tynków i okładzin ściennych
5. Gładzie gipsowe na cześci i malowanie sufitów i ścian
6. Wymiana posadzki

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <okienko pod.> 0.70*0.70*0.40*1	m ³ m ³	0.196	
				RAZEM	0.196
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <zaplecze I-III> (4.50*5.30)	m ² m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
3 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (0.70*0.70)*2	m ² m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
4 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu 0.196+(0.980*0.03)+0.50	m ³ m ³	0.725	
				RAZEM	0.725
5 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.725	m ³ m ³	0.725	
				RAZEM	0.725
6 d.1	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.725	m ³ m ³	0.725	
				RAZEM	0.725
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
7 d.2	NNRNKB 202 2023-02 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 <pom. I-II> (1.84+2.70)*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.00)*1	m ² m ² m ²	13.620 -1.800	
				RAZEM	11.820
8 d.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.00*0.20*0.40*2	m ³ m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
10 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.00*2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1.00	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	KNR 4-01 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.40+0.20)*1.00	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
13 d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.800	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
14 d.2	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 1.00*0.40	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
15 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0.60*3*2	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
16 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <I i II> (2.58+1.84+1.20+4.50+5.30+1.50)*2.05 <minus drzwi> -(1.00*2.00*3)	m ² m ² m ²	34.686 -6.000	
				RAZEM	28.686
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <pom.II > (1.84+2.58)*2*3.00 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*1	m ² m ² m ²	26.520 -1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.720
18	KNR-W 2-02 d.3 0603-01 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji <lill> (1.84+2.58)*2*1.5	m ² m ²	 13.260	
				RAZEM	13.260
19	KNR 2-02 d.3 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą <pom.l-III> (1.84+2.58+4.50+5.30+1.20+1.35)*2*2.05 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*6	m ² m ² m ²	 68.757 -10.800	
				RAZEM	57.957
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
20	KNNR 2 d.4 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych < 90>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 1 <90 pełne >1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 2 d.4 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1 <90 pełne >1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.4 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2 0.60*0.60	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
24	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym 1+1	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		PODŁOŻA I POSADZKI			
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pom. I i II> 4.50*5.30	m ² m ²	 23.850	
				RAZEM	23.850
26	KNR 2-02 d.5 0603-07	Isolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K 4.50*5.30	m ² m ²	 23.850	
				RAZEM	23.850
27	KNR 2-02 d.5 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartę na gładko Krotność = 2 23.850	m ² m ²	 23.850	
				RAZEM	23.850
28	KNR 2-02 d.5 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 23.850	m ² m ²	 23.850	
				RAZEM	23.850
29	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 23.850	m ² m ²	 23.850	
				RAZEM	23.850
30	KNR 2-02 d.5 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą 23.850	m ² m ²	 23.850	
				RAZEM	23.850
31	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie 5.40*7.60	m ² m ²	 41.040	
				RAZEM	41.040
32	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 41.040	m ² m ²	 41.040	
				RAZEM	41.040
33	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane (5.40+7.60)*2	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
6		MALOWANIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu (5.30*4.50)+(5.40*7.60)	m ² m ²	 64.890	
				RAZEM	64.890
35	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.40+7.60)*2*3.00+(1.20+4.50+5.30+2.20)*1.00	m ² m ²	 91.200	
				RAZEM	91.200
36	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <jadalnia> 5.40*7.60	m ² m ²	 41.040	
				RAZEM	41.040
37	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (5.40+7.60)*2*3.00	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
38	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <pom.I-II> (1.84+2.60)*2*1.00	m ² m ²	 8.880	
				RAZEM	8.880
39	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufity <pom.I-III> (4.50*5.30)+(1.10*1.30)+(5.40*7.60) ściany (4.50+5.30)*2*1.00+(1.10+1.30)*2*1.00+(5.40+7.60)*2*3.00	m ² m ² m ²	 66.320 102.400	
				RAZEM	168.720
40	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <pom.I-III> 66.320	m ² m ²	 66.320	
				RAZEM	66.320
41	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <pom.I-III+ jadalnia> 102.400	m ² m ²	 102.400	
				RAZEM	102.400
42	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/ 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE			
44	KNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 4-01 d.7 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m³				0.196	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 1				0.0000	0.196	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²				23.850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 2				0.0000	23.850	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m²				0.980	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 3				0.0000	0.980	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m³				0.725	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 4				0.0000	0.725	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m³				0.725	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 5				0.0000	0.725	0.00
6 d.1	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m³				0.725	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 6				0.0000	0.725	0.00
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE						
7 d.2	NNRNKB 202 2023-02 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m²				11.820	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3900	0.00	0.0000		
	1750860	-- Materiały -- Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m²	2.0600	0.00	0.0000		
	1323305	Profil stalowy U75x40x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	0.7100	0.00	0.0000		
	1323325	Profil stalowy C75x50x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	1.8400	0.00	0.0000		
	1346760	Wkręty fosfatyzowane do płyt gipsowo-kartonowych - do profili drewnianych 4, 2 mm	szt	24.5000	0.00	0.0000		
	1323430	Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK	szt	1.5300	0.00	0.0000		
	2380400	Masa szpachlowa wyrównawcza, Icopal Protector, opakowanie 13 kg	kg	0.8900	0.00	0.0000		
	3903099	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2.9600	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1568599	Taśma uszczelniająca do zabezpieczenia szczelin, rys, złączy, itp. przed przenikaniem wody i wilgoci (o szerokości 70 mm)	m	1.1600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0380	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0280	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	11.820	0.00
8	KNR 4-01 d.2 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	2.000	0.00
9	KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³				0.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	21.3000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	401.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1080	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.2800	0.00	0.0000		
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0810	0.00	0.0000		
	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0560	0.00	0.0000		
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1170	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.6800	0.00	0.0000		
	1341299	kłamy ciesielskie	kg	4.6900	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.1400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.4800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	0.160	0.00
10	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0180	0.00	0.0000		
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22.1200	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0060	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	2.000	0.00
11	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m ²	0.2700	0.00	0.0000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	1.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
12	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				0.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	0.800	0.00
13	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				0.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0004	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0119	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0036	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	0.800	0.00
14	KNR 2-02 d.2 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²				0.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.0000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	0.400	0.00
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						
15	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0007	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	3.600	0.00
16	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²				28.686	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0022	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	28.686	0.00
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				24.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	24.720	0.00
18 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji	m ²				13.260	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0966	0.00	0.0000		
	2302099	-- Materiały -- emulsja zolacyjna	kg	0.3500	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	13.260	0.00
19 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²				57.957	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne, gat I	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	listwy wykończeniowe - narożne plast.	m	1.0000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	57.957	0.00
4	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA							
20 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	1322400	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	1.000	0.00
21 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²				1.000	
		szt. 1						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
2710299		-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m²	1.0000	0.00	0.0000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	1.000	0.00
22 d.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1	m²				1.000	
999		-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
2710299		-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z okienkiem podawczym	m²	1.0000	0.00	0.0000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	1.000	0.00
23 d.4	KNR-W 2-02 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2	m²				0.360	
999		-- Robocizna --	r-g	4.4000	0.00	0.0000		
1478500		-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0900	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M2)	%	15.0000	0.00	0.0000		
2743999		okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytecz. publicznej, fabrycznie wykończone	m²	1.0000	0.00	0.0000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
39000		środek transportowy'	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	0.360	0.00
24 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym	szt				2.000	
999		-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
1700301		-- Materiały -- Podokienniki dewniane szer. 50 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
1602003		cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0069	0.00	0.0000		
3930000		piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
0000000		woda z rurociągu	m³	0.0080	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
43211		-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
34312		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 24						0.0000	2.000	0.00
5	PODŁOŻA I POSADZKI							
25 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²				23.850	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0.2100	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	23.850	0.00
26	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K	m ²				23.850	
d.5	0603-07							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1682	0.00	0.0000		
	2301499	-- Materiały --						
	0000000	Masa uszczelniająca Agafin - 2K	kg	4.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.0042	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	23.850	0.00
27	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²				23.850	
d.5	1102-02	Krotność = 2						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3176	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały --						
	1701100	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0412	0.00	0.0000		
	2300400	0.0206*2=	t	0.0006	0.00	0.0000		
	3950101	cement 25 z dodatkami	kg	0.1400	0.00	0.0000		
	0000000	0.0003*2=	%	1.5000	0.00	0.0000		
		masa asfaltowa	kg	0.2400	0.00	0.0000		
		0.07*2=	kg	0.12*2=	0.00	0.0000		
	34000	drewno opałowe	m-g	0.0626	0.00	0.0000		
	39000	0.0313*2=	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
		0.0006*2=	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27						0.0000	23.850	0.00
28	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²				23.850	
d.5	1102-03	Krotność = 3						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2148	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały --						
	0000000	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0315	0.00	0.0000		
		0.0105*3=	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
		0.0158*3=	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
Razem pozycja 28						0.0000	23.850	0.00
29	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami	m ²				23.850	
d.5	1106-07	- dopłata za zbrojenie siatką stalową						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały --						
	0000000	siatka fi 4 15x15	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0011	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	23.850	0.00
30	KNR 2-02	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwy-	m ²				23.850	
d.5	1118-06	klą						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych typu "GRES" gat I	m²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0230	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	23.850	0.00
31	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie	m²				41.040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
	1563022	-- Materiały -- Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42 PU o grubości 2,0 mm	m²	1.0900	0.00	0.0000		
	1551512	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren OBT-III	kg	0.4000	0.00	0.0000		
	1534101	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	41.040	0.00
32	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru- lonowych	m²				41.040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1569010	-- Materiały -- Pręty spawalnicze PVC, o średnicy po- nad 2-6 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	41.040	0.00
33	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m				26.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826	0.00	0.0000		
	2631210	-- Materiały -- Listwy przyścienne z drewna bukowego	m	1.1600	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0004	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	26.000	0.00
6	MALOWANIE							
34	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparata- mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - su- fitu	m²				64.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	64.890	0.00
35	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata-	m ²				91.200	
d.6	1134-02	mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały --						
	0000000	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2200	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
		środek transportowy						
Razem pozycja 35						0.0000	91.200	0.00
36	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn-	m ²				41.040	
d.6	2009-04	nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-						
		go wykonywane ręcznie na stropach na						
		podłożu z tynku						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały --						
	3930000	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.0000		
	0000000	woda	m ³	0.0022	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	46111	-- Sprzęt --	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	34000	mieszarka do zapraw	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	wyciąg	m-g	0.0033	0.00	0.0000		
		środek transportowy						
Razem pozycja 36						0.0000	41.040	0.00
37	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3	m ²				78.000	
d.6	2009-02	mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na						
		ścianach na podłożu z tynku						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały --						
	3930000	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.0000		
	0000000	woda	m ³	0.0021	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	46111	-- Sprzęt --	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	34000	mieszarka do zapraw	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	wyciąg	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
		środek transportowy						
Razem pozycja 37						0.0000	78.000	0.00
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-	m ²				8.880	
d.6	1505-01	nymi powierzchni wewnętrznych - tyn-						
		ków gładkich bez gruntowania						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.0000		
	1503111	-- Materiały --						
	0000000	Farba emulsyjna akrylowa nawierzch-	dm ³	0.2891	0.00	0.0000		
		niowa wewnętrzna - biała	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	39000	-- Sprzęt --	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
		środek transportowy						
Razem pozycja 38						0.0000	8.880	0.00
39	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malo-	m ²				168.720	
d.6	1204-08	wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-						
		ków z poszpachlowaniem nierówności						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1740103 0000000	gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 39						0.0000	168.720	0.00
40 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				66.320	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 40						0.0000	66.320	0.00
41 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				102.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 41						0.0000	102.400	0.00
42 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1800199 1701106	-- Materiały -- cegła budowlana pełna Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	szt t	2.0000 0.0021	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	1602003 1350325	piasek do zapraw Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żaluzją	m ³ szt	0.0050 1.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	3930000 0000000	woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0020 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 42						0.0000	3.000	0.00
43 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatorka elektr. /wentylacja/	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1350325 0000000	-- Materiały -- Wentylator elektr. wentylacyjny materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 43						0.0000	3.000	0.00
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE						
44 d.7	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.0000		
	8990499 0000000	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe listwy osłaniające - progi materiały pomocnicze(od M)	szt szt %	3.2000 1.0000 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 44						0.0000	2.000	0.00
45 d.7	KNR 4-01 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi	kpl				3.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1350309	-- Materiały --						
	0000000	Cyfry do oznadrzeń drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 45						0.0000	3.000	0.00
46	KNR 4-01	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych -	szt				2.000	
d.7	0322-02	Krotność = 2						
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
		0.68*2=						
	1800199	-- Materiały --	szt	0.5000	0.00	0.0000		
	0000000	znaki ewakuacyjne	%	1.5000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)						
Razem pozycja 46						0.0000	2.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6	ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE	0				0.00 %
2	7 - 14	ŚCIANKI DZIAŁOWE	0				0.00 %
3	15 - 19	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	0				0.00 %
4	20 - 24	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA	0				0.00 %
5	25 - 33	PODŁOŻA I POSADZKI	0				0.00 %
6	34 - 43	MALOWANIE	0				0.00 %
7	44 - 46	ELEMENTY WEWNĘTRZNE	0				0.00 %
		RAZEM	0				0.00 %
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0				

Słownie: zero zł