
PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Januszowej
ADRES INWESTYCJI : Januszowa
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2011 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys na adaptację pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Januszowej.
Kosztorys sporządzono na podstawie projektu przebudowy punktu wydawania posiłków w SP w Januszowej opracowany przez IGUANA-GASTRO-POLSKA ul.Tarnowska 153 A N.Śącz.

Zakres robót:

1. Roboty demontazowe i rozbiórkowe
2. Scianki działowe w sanitariatach
3. Montaż stolarki
4. Wykonanie tynków i okładzin ściennych
5. Gładzie gipsowe na cześci i malowanie sufitów i ścian
6. Wymiana posadzki

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SP Januszowa					
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	<okienko pod.> 0.70*0.70*0.40*1 <drzwi> 1.00*2.00*0.25	m ³ m ³	0.196 0.500	
				RAZEM	0.696
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	<zaplecze I-V> (3.95*7.30)+(3.75*4.30)	m ²	44.960	
				RAZEM	44.960
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	(0.70*0.70)*2+(1.00*2.05)*2	m ²	5.080	
				RAZEM	5.080
4	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	0.696+(5.08*0.03)+0.50	m ³	1.348	
				RAZEM	1.348
5	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m ³		
d.1	0108-17	1.348	m ³	1.348	
				RAZEM	1.348
6	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 4 1.348	m ³	1.348	
				RAZEM	1.348
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
7	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²		
d.2	202 2023-02	<pom. I-II> 3.75*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.00)*1	m ² m ²	11.250 -1.800	
				RAZEM	9.450
8	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2	0346-01	2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.2	0313-02	1.00*0.20*0.40*2	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04	1.00*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2	0703-03	1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2	0704-01	(0.20+0.40+0.20)*1.00	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
13	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2	0704-03	0.800	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
14	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.2	0123-05	1.00*0.40	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
15	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.3	0708-01	(0.60*3)*2+(2.05+1.00+2.05)*2	m	13.800	
				RAZEM	13.800
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.3	0713-01	<I i II> (3.758+4.30)*2.05 <minus drzwi> -(1.00*2.00*2)	m ² m ²	16.519 -4.000	
				RAZEM	12.519
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom.II > (3.95+7.30+2.75+7.03+3.75+4.30)*2*3.00 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*5	m ² m ²	174.480 -9.000	
				RAZEM	165.480
18 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji <lIII> (3.75+4.30)*2*1.5	m ² m ²	 24.150	
				RAZEM	24.150
19 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą <pom.I-III> (3.75+4.30+3.75)*2*2.05 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*3	m ² m ² m ²	 48.380 -5.400	
				RAZEM	42.980
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
20 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych < 90>6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
21 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 1 <90 pełne >5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1 <90 pełne >1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.4	KNR-W 2-02 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2 0.60*0.60	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
24 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym 1+1	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		PODŁOŻA I POSADZKI			
25 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pom. I i II> (3.95*7.30)+(4.30*3.75)+(2.75*3)	m ² m ²	 53.210	
				RAZEM	53.210
26 d.5	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K 3.75*4.30	m ² m ²	 16.125	
				RAZEM	16.125
27 d.5	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartę na gładko Krotność = 2 (3.75*4.30)	m ² m ²	 16.125	
				RAZEM	16.125
28 d.5	KNR 2-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 16.125	m ² m ²	 16.125	
				RAZEM	16.125
29 d.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 16.125	m ² m ²	 16.125	
				RAZEM	16.125
30 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą 16.125	m ² m ²	 16.125	
				RAZEM	16.125
31 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.95*7.30	m ² m ²	 28.835	
				RAZEM	28.835
32 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytrż. na scieranie 3.95*7.30	m ² m ²	 28.835	
				RAZEM	28.835
33 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28.836	m ² m ²	 28.836	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.836
34	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane (3.95+7.30)*2+1.75*2	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
6		MALOWANIE			
35	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu (3.95*7.30)+(3.75*4.30)+(2.75*7.05) <san.> (1.50*3.20)+(1.00*1.20)+(1.00*1.55)+(3.10*4.30)	m ² m ² m ²	 64.348 20.880	
				RAZEM	85.228
36	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.95+7.30+1.75+2.75+7.05)*2*3.00+(3.75+4.30+3.10+4.30+1.55+1.00+1.40+1.30+1.50+3.20)*1.00	m ² m ²	 162.200	
				RAZEM	162.200
37	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <jadalnia>3.95*7.30	m ² m ²	 28.835	
				RAZEM	28.835
38	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (3.75+7.30+1.75)*2*3.00	m ² m ²	 76.800	
				RAZEM	76.800
39	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <pom.I-II> 3.75*2*1.00	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
40	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufity <pom.I-III> 85.228 ściany 162.200	m ² m ² m ²	 85.228 162.200	
				RAZEM	247.428
41	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <pom.I-III>85.228	m ² m ²	 85.228	
				RAZEM	85.228
42	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <pom.I-III+ jadalnia> 162.200	m ² m ²	 162.200	
				RAZEM	162.200
43	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/ 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE			
45	KNNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
SP Januszowa								
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³				0.696	
d.1	0329-03							
		-- Robocizna --						
999			r-g	8.6300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	0.696	0.00
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				44.960	
d.1	0818-05							
		-- Robocizna --						
999			r-g	0.1800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	44.960	0.00
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				5.080	
d.1	0701-02							
		-- Robocizna --						
999			r-g	0.4100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	5.080	0.00
4	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				1.348	
d.1	0106-04							
		-- Robocizna --						
999			r-g	4.5400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	1.348	0.00
5	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				1.348	
d.1	0108-17							
		-- Robocizna --						
999			r-g	1.1200	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
39811		samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	1.348	0.00
6	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				1.348	
d.1	0108-20							
		-- Sprzęt --						
39811		samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.0000		
		0.04*4=						
Razem pozycja 6						0.0000	1.348	0.00
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE						
7	NNRNKB 202	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²				9.450	
d.2	2023-02							
	analogia							
		-- Robocizna --						
999			r-g	2.3900	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
1750860		Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m ²	2.0600	0.00	0.0000		
1323305		Profil stalowy U75x40x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	0.7100	0.00	0.0000		
1323325		Profil stalowy C75x50x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	1.8400	0.00	0.0000		
1346760		Wkręty fosfatyzowane do płyt gipsowo-kartonowych - do profili drewnianych 4, 2 mm	szt	24.5000	0.00	0.0000		
1323430		Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK	szt	1.5300	0.00	0.0000		
2380400		Masa szpachlowa wyrównawcza, Icopal Protector, opakowanie 13 kg	kg	0.8900	0.00	0.0000		
3903099		Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2.9600	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1568599	Taśma uszczelniająca do zabezpieczenia szczelin, rys, złączy, itp. przed przenikaniem wody i wilgoci (o szerokości 70 mm)	m	1.1600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0380	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0280	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	9.450	0.00
8	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.				2.000	
d.2	0346-01	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	2.000	0.00
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m³				0.160	
d.2	0313-02	-- Robocizna --						
	999		r-g	21.3000	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	401.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1080	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.2800	0.00	0.0000		
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m³	0.0810	0.00	0.0000		
	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m³	0.0560	0.00	0.0000		
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m³	0.1170	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.6800	0.00	0.0000		
	1341299	kłamy ciesielskie	kg	4.6900	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.1400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.4800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	0.160	0.00
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m				2.000	
d.2	0313-04	-- Robocizna --						
	999		r-g	1.6200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22.1200	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0060	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	2.000	0.00
11	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				1.000	
d.2	0703-03	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1100	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1331799	siatka tkana Rabitza	m²	0.2700	0.00	0.0000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	1.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
12	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				0.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	0.800	0.00
13	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				0.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0004	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0119	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0036	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	0.800	0.00
14	KNR 2-02 d.2 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²				0.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.0000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	0.400	0.00
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						
15	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m				13.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0007	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	13.800	0.00
16	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²				12.519	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0022	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	12.519	0.00
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				165.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	165.480	0.00
18 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji	m ²				24.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0966	0.00	0.0000		
	2302099	-- Materiały -- emulsja zolacyjna	kg	0.3500	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	24.150	0.00
19 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²				42.980	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne, gat I	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	listwy wykończeniowe - narożne plast.	m	1.0000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	42.980	0.00
4	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA							
20 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	1322400	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	6.000	0.00
21 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²				5.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	5.000	0.00
22 d.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1	m²				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z okienkiem podawczym	m²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	1.000	0.00
23 d.4	KNR-W 2-02 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2	m²				0.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.4000	0.00	0.0000		
	1478500	-- Materiały -- piłka poliuretanowa	kg	0.0900	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	15.0000	0.00	0.0000		
	2743999	okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytecz. publicznej, fabrycznie wykończone	m²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy'	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	0.360	0.00
24 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym	szt				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- Podokienniki drewniane szer. 50 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	1602003	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0069	0.00	0.0000		
	3930000	piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
	0000000	woda z rurociągu	m³	0.0080	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 24						0.0000	2.000	0.00
5	PODŁOŻA I POSADZKI							
25 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²				53.210	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	53.210	0.00
26	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K	m ²				16.125	
d.5	0603-07							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1682	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2301499	Masa uszczelniająca Agafin - 2K	kg	4.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0042	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	16.125	0.00
27	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²				16.125	
d.5	1102-02	Krotność = 2						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3176	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2380807	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0412	0.00	0.0000		
	1701100	0.0206*2= cement 25 z dodatkami	t	0.0006	0.00	0.0000		
	2300400	0.0003*2= masa asfaltowa	kg	0.1400	0.00	0.0000		
	3950101	0.07*2= drewno opałowe	kg	0.2400	0.00	0.0000		
	0000000	0.12*2= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0626	0.00	0.0000		
	39000	0.0313*2= środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
		0.0006*2=						
Razem pozycja 27						0.0000	16.125	0.00
28	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²				16.125	
d.5	1102-03	Krotność = 3						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2148	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2380807	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0315	0.00	0.0000		
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
		0.0158*3=						
Razem pozycja 28						0.0000	16.125	0.00
29	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami	m ²				16.125	
d.5	1106-07	- dopłata za zbrojenie siatką stalową						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1331799	siatka fi 4 15x15	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0011	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	16.125	0.00
30	KNR 2-02	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą	m ²				16.125	
d.5	1118-06							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych typu "GRES" gat I	m²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0230	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	16.125	0.00
31	NNRNKB 202 d.5 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m²				28.835	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	28.835	0.00
32	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytrż. na scieranie	m²				28.835	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
	1563022	-- Materiały -- Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42 PU o grubości 2,0 mm	m²	1.0900	0.00	0.0000		
	1551512	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren OBT-III	kg	0.4000	0.00	0.0000		
	1534101	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	28.835	0.00
33	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m²				28.836	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1569010	-- Materiały -- Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	28.836	0.00
34	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m				26.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826	0.00	0.0000		
	2631210	-- Materiały -- Listwy przyściennie z drewna bukowego	m	1.1600	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0004	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	26.000	0.00
6		MALOWANIE						
35 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata- mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - su- fitu	m ²				85.228	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	85.228	0.00
36 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata- mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				162.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 36						0.0000	162.200	0.00
37 d.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew- nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				28.835	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.0000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.0000		
Razem pozycja 37						0.0000	28.835	0.00
38 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				76.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.0000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0033 0.0021 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
Razem pozycja 38						0.0000	76.800	0.00
39 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m ²				7.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1503111	-- Materiały -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm ³	0.2891	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 39						0.0000	7.500	0.00
40	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				247.428	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 40						0.0000	247.428	0.00
41	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				85.228	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 41						0.0000	85.228	0.00
42	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				162.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 42						0.0000	162.200	0.00
43	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.0000		
	1701106	Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0021	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	1350325	Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żaluzją	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 43						0.0000	4.000	0.00
44	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1350325	-- Materiały -- Wentylator elektr. wentylacyjny	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 44						0.0000	4.000	0.00
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE						
45	KNNR 7 0507- d.7 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				2.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.0000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 45						0.0000	2.000	0.00
46	KNR 4-01	Wykonanie numerowania drzwi	kpl				3.000	
d.7	0322-02	analiza własna						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1350309	-- Materiały -- Cyfry do oznadrzeń drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 46						0.0000	3.000	0.00
47	KNR 4-01	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych -	szt				2.000	
d.7	0322-02	Krotność = 2						
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- znaki ewakuacyjne	szt	0.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 47						0.0000	2.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6	ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE	0				0.00 %
2	7 - 14	ŚCIANKI DZIAŁOWE	0				0.00 %
3	15 - 19	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	0				0.00 %
4	20 - 24	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA	0				0.00 %
5	25 - 34	PODŁOŻA I POSADZKI	0				0.00 %
6	35 - 44	MALOWANIE	0				0.00 %
7	45 - 47	ELEMENTY WEWNĘTRZNE	0				0.00 %
		RAZEM	0				0.00 %
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0				

Słownie: zero zł