
PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydaw.
posiłków w Zespole Szkół w Świniarsku
ADRES INWESTYCJI : Świniarsko
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys na adaptację pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Zespole Szkół w Świniarsku.

Kosztorys sporządzono na podstawie projektu przebudowy punktu wydawania posiłków w Świniarsku opracowany przez IGUANA-GASTRO-POLSKA ul.Tarnowska 153 A N.Śącz

Zakres robót:

1. Roboty demontazowe i rozbiórkowe
2. Scianki działowe
3. Montaz stolarki
4. Wykonanie okładzin ściennych
5. Gładzie gipsowe na cześci i malowanie sufitów i ścian
6. Wymiana posadzki

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Librantowa					
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	<drzwi wewn.>1.00*2.10*0.25*2	m ³	1.050	
		<okienko pod.> 0.70*0.70*0.25*1	m ³	0.123	
				RAZEM	1.173
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	<zaplecze I-IV> (2.67*4.45)+(1.20*3.15)+(1.20*3.75)	m ²	20.162	
				RAZEM	20.162
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewn. i ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	(1.00*2.10)*4+(0.70*0.70)*2	m ²	9.380	
				RAZEM	9.380
5	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	1.173+(9.380*0.03)+0.50	m ³	1.954	
				RAZEM	1.954
6	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowładkowymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m ³		
d.1	0108-17	1.954	m ³	1.954	
				RAZEM	1.954
7	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładkowymi do 5 t / 5 km/	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 4	m ³	1.954	
		1.954		RAZEM	1.954
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
8	NNRNKB 202	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obu stron 75	m ²		
d.2	2023-02	<pom. I-II> (1.70*3.00)	m ²	5.100	
	analogia			RAZEM	5.100
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	1.00*2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2	0346-01	2+2	gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.2	0313-02	1.45*0.15*0.15*2+1.00*0.15*0.15*2	m ³	0.110	
				RAZEM	0.110
12	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04	1.40*2+1.00*2	m	4.800	
				RAZEM	4.800
13	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2	0703-03	1.40*2+1.00	m	3.800	
				RAZEM	3.800
14	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2	0704-01	(0.15+0.15+0.15)*1.50*2+(0.15+0.15+0.15)*1.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.2	0704-03	1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.2	0123-05	1.50*0.15*2+1.00*0.15	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
17	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	0716-02	1.10*2.10*2	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0.60*3*2 (2.05+1.00+2.05)*4	m m m	3.600 20.400	
				RAZEM	24.000
19	KNR-W 2-02 d.3 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji <wc> (1.20+1.20)*2*1.5	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
20	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <pom.I-III> (2.60+1.60+2.75+2.67+1.20+1.20+1.20+1.80)*2*3.00 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*8	m ² m ² m ²	90.120 -14.400	
				RAZEM	75.720
21	KNR 2-02 d.3 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą <pom.I-III> (2.60+1.60+2.75+2.67+1.20+1.20+1.20+1.80)*2*2.00 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*8	m ² m ² m ²	60.080 -14.400	
				RAZEM	45.680
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
22	KNNR 2 1104- d.4 01	Montaż ościeżnic stalowych < 90> 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNNR 2 1103- d.4 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewną wentylacyjną - szt 2 <sanitariat z nawiewem 90> 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNNR 2 1103- d.4 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 5 <90 pełne >4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNNR 2 1103- d.4 01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z okienkiem podawczym szt. 1 <90 pełne >1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 d.4 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2 0.60*0.60	m ² m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
27	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym 1+1	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5		PODŁOŻA I POSADZKI			
28	KNR 2-02 d.5 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K (2.67*4.90)+(1.20*3.20)	m ² m ²	16.923	
				RAZEM	16.923
29	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pom.I-IV> (2.67*4.45)+(1.20*3.15)+(1.20*3.75)	m ² m ²	20.162	
				RAZEM	20.162
30	KNR 2-02 d.5 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2 20.162	m ² m ²	20.162	
				RAZEM	20.162
31	KNR 2-02 d.5 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 20.162	m ² m ²	20.162	
				RAZEM	20.162
32	NNRNKB 202 d.5 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.20*1.20+1.20*3.75	m ² m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
33	KNNR 2 0604- d.5 01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/ 20.162	m ² m ²	20.162	
				RAZEM	20.162

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		20.162	m ²	20.162	
				RAZEM	20.162
35	KNR 2-02 d.5 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwy- kłą <I,-III> 20.162	m ²		
			m ²	20.162	
				RAZEM	20.162
36	KNR 2-02 d.5 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (1.20+3.75)*2 <minus drzwi> -(0.90*4)	m m m	9.900 -3.600	
				RAZEM	6.300
37	KNR 2-02 d.5 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (1.20+3.75)*2 <minus drzwi> -(0.90*4)	m m m	9.900 -3.600	
				RAZEM	6.300
38	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie 5.95*8.49	m ² m ²	50.516	
				RAZEM	50.516
39	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ² m ²	50.516	
				RAZEM	50.516
40	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane (5.95+8.49)*2	m m	28.880	
				RAZEM	28.880
6		MALOWANIE			
41	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu <sala stołówki> (5.95*8.49)+(2.67*4.45)+(1.20*7.00)	m ² m ²	70.797	
				RAZEM	70.797
42	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sala stołówki> 5.95*8.49	m ² m ²	50.516	
				RAZEM	50.516
43	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wykn.ręczn.na ścianach na podłożu z tynku <sala stołówki> (5.95+8.49)*2*3.00	m ² m ²	86.640	
				RAZEM	86.640
44	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <sufitów pom.I-V> 70.797+86.820 <ścian pom.I-V> 86.640+(1.62+2.67+2.67+2.75+1.20+1.20+1.20+1.80+1.20* 3.75)*2*1.00	m ² m ² m ²	157.617 125.860	
				RAZEM	283.477
45	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywi- dualna	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywi- dualna	Montaż wentylatorka elektr. /wentylacja/	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE			
47	KNR 7 0507- d.7 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2 2	szt szt	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Librantowa								
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³				1.173	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	1.173	0.00
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				20.162	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	20.162	0.00
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru okien drewn. i ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	4.000	0.00
4	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				9.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	9.380	0.00
5	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				1.954	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	1.954	0.00
6	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				1.954	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	1.954	0.00
7	KNR 4-01 d.1 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				1.954	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	1.954	0.00
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE						
8	NNRNKB 202 d.2 2023-02 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²				5.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3900	0.00	0.0000		
	1750860	-- Materiały -- Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m ²	2.0600	0.00	0.0000		
	1323305	Profil stalowy U75x40x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	0.7100	0.00	0.0000		
	1323325	Profil stalowy C75x50x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	1.8400	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1346760	Wkręty fosfatyzowane do płyt gipsowo-kartonowych - do profili drewnianych 4, 2 mm	szt	24.5000	0.00	0.0000		
	1323430	Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK	szt	1.5300	0.00	0.0000		
	2380400	Masa szpachlowa wyrównawcza, Ico-pal Protector, opakowanie 13 kg	kg	0.8900	0.00	0.0000		
	3903099	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2.9600	0.00	0.0000		
	1568599	Taśma uszczelniająca do zabezpieczania szczelin, rys, złączy, itp. przed przenikaniem wody i wilgoci (o szerokości 70 mm)	m	1.1600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0380	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0280	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	5.100	0.00
9 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5900	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	48.6000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0064	0.00	0.0000		
	1720200	wapno suchogaszzone	m ³	0.0712	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0320	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0150	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	2.000	0.00
10 d.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd d.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	4.000	0.00
11 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³				0.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	21.3000	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	401.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1080	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.2800	0.00	0.0000		
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0810	0.00	0.0000		
	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0560	0.00	0.0000		
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1170	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.6800	0.00	0.0000		
	1341299	klamry ciesielskie	kg	4.6900	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.1400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.4800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	0.110	0.00
12 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m				4.800	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22.1200	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0060	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	4.800	0.00
13	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				3.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m²	0.2700	0.00	0.0000		
	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	3.800	0.00
14	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m²				1.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	1.800	0.00
15	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m²				1.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0004	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0119	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0036	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	1.800	0.00
16	KNR 2-02 d.2 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg.	m²				0.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.0000		
	2380899	zaprawa	m³	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	0.600	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						
17 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				4.620	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0048	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0266	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0067	0.00	0.0000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	4.620	0.00
18 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m				24.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0007	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	24.000	0.00
19 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji	m ²				7.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0966	0.00	0.0000		
	2302099	-- Materiały -- emulsja zolacyjna	kg	0.3500	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	7.200	0.00
20 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				75.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	75.720	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
21 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklivionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²				45.680	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne, gat I	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	listwy wykończeniowe - narożne plast.	m	1.0000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	45.680	0.00
4	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA							
22 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	1322400	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	7.000	0.00
23 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do łazienek z kratką nawiewna wentylacyjną - szt 2	m ²				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	2.000	0.00
24 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 5	m ²				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 24						0.0000	4.000	0.00
25 d.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z okienkiem podawczym szt. 1	m ²				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	1.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
26 d.4	KNR-W 2-02 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończzone o powierzchni do 0.6 m2	m ²				0.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.4000	0.00	0.0000		
	1478500	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0900	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	15.0000	0.00	0.0000		
	2743999	okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytecz.publicznej, fabrycznie wykończzone	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy'	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	0.360	0.00
27 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym	szt				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- Podokienniki dewniane szer. 50 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	1602003	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0069	0.00	0.0000		
	3930000	piasek do zapraw	m ³	0.0180	0.00	0.0000		
	0000000	woda z rurociągu	m ³	0.0080	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27						0.0000	2.000	0.00
5		PODŁOŻA I POSADZKI						
28 d.5	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K	m ²				16.923	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1682	0.00	0.0000		
	2301499	-- Materiały -- Masa uszczelniająca Agafin - 2K	kg	4.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0042	0.00	0.0000		
Razem pozycja 28						0.0000	16.923	0.00
29 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				20.162	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	20.162	0.00
30 d.5	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m ²				20.162	
	999	-- Robocizna -- 0.6588*2=	r-g	1.3176	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0.0206*2=	m ³	0.0412	0.00	0.0000		
	1701100	cement 25 z dodatkami 0.0003*2=	t	0.0006	0.00	0.0000		
	2300400	masa asfaltowa 0.07*2=	kg	0.1400	0.00	0.0000		
	3950101	drewno opałowe 0.12*2=	kg	0.2400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0313*2=	m-g	0.0626	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy 0.0006*2=	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	20.162	0.00
31 d.5	KNR 2-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				20.162	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0.0105*3=	m ³	0.0315	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0158*3=	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	20.162	0.00
32 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła- dzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze- niach o pow. ponad 8 m2	m ²				5.940	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
	202x047 0000000	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	7.8000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	5.940	0.00
33 d.5	KNNR 2 0604- 01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/	m ²				20.162	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	1560311 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.2000 4.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	20.162	0.00
34 d.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				20.162	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740	0.00	0.0000		
	1331799 0000000	-- Materiały -- siatka fi 4 15x15 materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.0200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0011	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	20.162	0.00
35 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą	m ²				20.162	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych typu "GRES" gat I	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0230	0.00	0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	20.162	0.00
36 d.5	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m				6.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0303	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- płytki podłogowe	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	0.4800	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0010	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.0000		
Razem pozycja 36						0.0000	6.300	0.00
37 d.5	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m				6.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4649	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m ²	0.1035	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	0.4800	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.1200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0035	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0020	0.00	0.0000		
Razem pozycja 37						0.0000	6.300	0.00
38 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytrż. na scieranie	m ²				50.516	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42 PU o grubości 2,0 mm	m ²	1.0900	0.00	0.0000		
	1551512	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren OBT-III	kg	0.4000	0.00	0.0000		
	1534101	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
Razem pozycja 38						0.0000	50.516	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
39	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				50.516	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1569010	-- Materiały -- Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 39						0.0000	50.516	0.00
40	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m				28.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826	0.00	0.0000		
	2631210	-- Materiały -- Listwy przyściennie z drewna bukowego	m	1.1600	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0004	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 40						0.0000	28.880	0.00
6		MALOWANIE						
41	NNRNBK 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu	m ²				70.797	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 41						0.0000	70.797	0.00
42	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				50.516	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.0000		
	3930000	woda	m ³	0.0022	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.0000		
Razem pozycja 42						0.0000	50.516	0.00
43	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				86.640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.0000		
	3930000	woda	m ³	0.0021	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
Razem pozycja 43						0.0000	86.640	0.00
44 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				283.477	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.0000		
	1503111	-- Materiały -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm ³	0.2891	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 44						0.0000	283.477	0.00
45 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.0000		
	1701106	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0021	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	1350325	Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żaluzją	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 45						0.0000	5.000	0.00
46 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/	szt.				5.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1350325	-- Materiały -- Wentylator elektr. wentylacyjny	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 46						0.0000	5.000	0.00
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE						
47 d.7	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.0000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 47						0.0000	2.000	0.00
48 d.7	KNR 4-01 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi	kpl				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1350309	-- Materiały -- Cyfry do oznaczeń drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 48						0.0000	3.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
49	KNR 4-01	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych -	szt				2.000	
d.7	0322-02	Krotność = 2						
	analogia							
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- znaki ewakuacyjne	szt	0.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 49						0.0000	2.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0

Słownie: zero zł

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 7	ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE		0				0.00 %
2	8 - 16	ŚCIANKI DZIAŁOWE		0				0.00 %
3	17 - 21	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
4	22 - 27	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA		0				0.00 %
5	28 - 40	PODŁOŻA I POSADZKI		0				0.00 %
6	41 - 46	MALOWANIE		0				0.00 %
7	47 - 49	ELEMENTY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
		RAZEM		0				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0				

Słownie: zero zł