
PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza
do wydawania posiłków w Zespole Szkół w Paszynie
ADRES INWESTYCJI : Paszyn
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys na adaptację pomieszczeń na potrzeby zaplecza do wydawania posiłków w Zespole Szkół w Paszynie.
Kosztorys sporządzono na podstawie projektu przebudowy punktu wydawania posiłków w Paszynie opracowany przez IGUANA-GASTRO-POLSKA
ul.Tarnowska 153 A N.Sącz.

Zakres robót:

1. Roboty demontazowe i rozbiórkowe
2. Scianki działowe w sanitariatach
3. Montaz stolarki
4. Wykonanie tynków i okładzin ściennych
5. Gładzie gipsowe na cześci i malowanie sufitów i ścian
6. Wymiana posadzki

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZS Paszyn					
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <drzwi wewn.>1.00*2.10*0.30*1	m ³		
d.1	0329-03		m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	<zaplecze I > (1.60*5.43)	m ²	8.688	
				RAZEM	8.688
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1.00*2.10)*2	m ²		
d.1	0701-02		m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
4	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	0.630+(4.20*0.03)+0.50	m ³	1.256	
				RAZEM	1.256
5	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 1.256	m ³		
d.1	0108-17		m ³	1.256	
				RAZEM	1.256
6	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 1.256	m ³		
d.1	0108-20		m ³	1.256	
				RAZEM	1.256
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
7	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²		
d.2	202 2023-02	<pom. I > 5.43*3.00	m ²	16.290	
	analogia			RAZEM	16.290
8	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd.		
d.2	0346-01		gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.45*0.20*0.30	m ³		
d.2	0313-02		m ³	0.087	
				RAZEM	0.087
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.40*2	m		
d.2	0313-04		m	2.800	
				RAZEM	2.800
11	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1.40	m		
d.2	0703-03		m	1.400	
				RAZEM	1.400
12	KNR 4-01	Powleknięcie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.30+0.20)*1.50	m ²		
d.2	0704-01		m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
13	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.050	m ²		
d.2	0704-03		m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
14	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 1.50*0.30+1.00*0.30	m ²		
d.2	0123-05		m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
15	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.05+1.00+2.05)*2	m		
d.3	0708-01		m	10.200	
				RAZEM	10.200
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <I i II> (1.50+5.50+1.50)*2.05 <minus drzwi> -(1.00*2.00)	m ²		
d.3	0713-01		m ²	17.425	
			m ²	-2.000	
				RAZEM	15.425
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji <I> (1.46+5.43)*2*1.5	m ²		
d.3	0603-01		m ²	20.670	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.670
18	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <pom.I i IV> (1.46+5.43+5.43+5.50)*2*3.00 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*2	m ² m ² m ²	106.920 -3.600	
				RAZEM	103.320
19	KNR 2-02 d.3 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą <pom.I-II> (1.46+5.43)*2*2.05 <minus otwory drzw.> -(0.90*2.00)*1	m ² m ² m ²	28.249 -1.800	
				RAZEM	26.449
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
20	KNNR 2 d.4 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych <100> 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 1 <100 pełne >1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1 <100 pełne >1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.4 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2 0.60*0.60	m ² m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
24	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym 1+1	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5		PODŁOŻA I POSADZKI			
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.46*5.43	m ² m ²	7.928	
				RAZEM	7.928
26	KNR 2-02 d.5 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K 7.928	m ² m ²	7.928	
				RAZEM	7.928
27	KNR 2-02 d.5 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm ztarte na gładko Krotność = 2 7.928	m ² m ²	7.928	
				RAZEM	7.928
28	KNR 2-02 d.5 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 7.928	m ² m ²	7.928	
				RAZEM	7.928
29	KNNR 2 d.5 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/ 7.928	m ² m ²	7.928	
				RAZEM	7.928
30	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 7.928	m ² m ²	7.928	
				RAZEM	7.928
31	KNR 2-02 d.5 1118-06	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub lastriko układanych na klej metodą zwykłą <I,-II> 1.46*5.43	m ² m ²	7.928	
				RAZEM	7.928
32	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie 5.50*5.50	m ² m ²	30.250	
				RAZEM	30.250
33	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 30.250	m ² m ²	30.250	
				RAZEM	30.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02 d.5 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane (5.50+5.50)*2	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
6		MALOWANIE			
35	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu (1.50*5.50)+(5.50*5.50)	m ² m ²	 38.500	
				RAZEM	38.500
36	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sala stołówki> 5.50*5.50	m ² m ²	 30.250	
				RAZEM	30.250
37	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <sala stołówki> (5.50+5.50)*2*3.00	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
38	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <pom.I-II> (1.50*5.50)+(1.50+5.50)*2*1.00	m ² m ²	 22.250	
				RAZEM	22.250
39	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <pom.I-II> 1.50*5.50	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
40	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <pom.I-II> (1.50+5.50)*2*1.00	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
41	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <sala stołówki> (5.50*5.50)+(5.50+5.50)*2*3.00	m ² m ²	 96.250	
				RAZEM	96.250
42	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-01 d.6 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/ 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7		ELEMENTY WEWNĘTRZNE			
44	KNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 4-01 d.7 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 4-01 d.7 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
ZS Paszyn								
1		ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³				0.630	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	0.630	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				8.688	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	8.688	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				4.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	4.200	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				1.256	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	4.5400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	1.256	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				1.256	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1200	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	1.256	0.00
6 d.1	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				1.256	
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.0000		
		0.04*4=						
Razem pozycja 6						0.0000	1.256	0.00
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE						
7 d.2	NNRNKB 202 2023-02 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²				16.290	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.3900	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1750860	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m ²	2.0600	0.00	0.0000		
	1323305	Profil stalowy U75x40x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	0.7100	0.00	0.0000		
	1323325	Profil stalowy C75x50x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	1.8400	0.00	0.0000		
	1346760	Wkręty fosfatyzowane do płyt gipsowo-kartonowych - do profili drewnianych 4, 2 mm	szt	24.5000	0.00	0.0000		
	1323430	Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK	szt	1.5300	0.00	0.0000		
	2380400	Masa szpachlowa wyrównawcza, Icopal Protector, opakowanie 13 kg	kg	0.8900	0.00	0.0000		
	3903099	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2.9600	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1568599	Taśma uszczelniająca do zabezpieczenia szczelin, rys, złączy, itp. przed przenikaniem wody i wilgoci (o szerokości 70 mm)	m	1.1600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0380	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0280	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	16.290	0.00
8	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.				2.000	
d.2	0346-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	2.000	0.00
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m³				0.087	
d.2	0313-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	21.3000	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	401.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1080	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.2800	0.00	0.0000		
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m³	0.0810	0.00	0.0000		
	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m³	0.0560	0.00	0.0000		
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m³	0.1170	0.00	0.0000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.6800	0.00	0.0000		
	1341299	kłamy ciesielskie	kg	4.6900	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.1400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt --						
	34312	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.4800	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	0.087	0.00
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m				2.800	
d.2	0313-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22.1200	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0060	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt --						
	34312	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	2.800	0.00
11	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				1.400	
d.2	0703-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1331799	siatka tkana Rabitza	m²	0.2700	0.00	0.0000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	1.400	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
12	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				1.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	1.050	0.00
13	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				1.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.0000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0004	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0119	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0036	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	1.050	0.00
14	KNR 2-02 d.2 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²				0.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.0000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	0.750	0.00
3	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE							
15	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m				10.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0007	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	10.200	0.00
16	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²				15.425	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0022	0.00	0.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	15.425	0.00
17 d.3	KNR-W 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji	m ²				20.670	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0966	0.00	0.0000		
	2302099	-- Materiały -- emulsja zolacyjna	kg	0.3500	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	20.670	0.00
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				103.320	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	103.320	0.00
19 d.3	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami fajansowymi, szklwionymi, gładkimi, kolorowymi o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²				26.449	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne, gat I	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	listwy wykończeniowe - narożne plast.	m	1.0000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	26.449	0.00
4	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA							
20 d.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5400	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	1322400	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	2.000	0.00
21 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
2710299		-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m²	1.0000	0.00	0.0000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	1.000	0.00
22 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z okienkiem podawczym fabrycznie wykończonych szt. 1	m²				1.000	
999		-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
2710299		-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z okienkiem podawczym	m²	1.0000	0.00	0.0000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	1.000	0.00
23 d.4	KNR-W 2-02 1006-01 analogia	Okienko podawczej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2	m²				0.360	
999		-- Robocizna --	r-g	4.4000	0.00	0.0000		
1478500		-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0900	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M2)	%	15.0000	0.00	0.0000		
2743999		okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytecz. publicznej, fabrycznie wykończone	m²	1.0000	0.00	0.0000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
39000		środek transportowy'	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	0.360	0.00
24 d.4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych, lakierowanych do 1.5 w ścianach z cegieł wraz z dostawą podokienników - przy okienku podawczym	szt				2.000	
999		-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
1700301		-- Materiały -- Podokienniki dewniane szer. 50 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
1602003		cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0069	0.00	0.0000		
3930000		piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.0000		
0000000		woda z rurociągu	m³	0.0080	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
43211		-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
34312		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 24						0.0000	2.000	0.00
5	PODŁOŻA I POSADZKI							
25 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²				7.928	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0.2100	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	7.928	0.00
26 d.5	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - wyk.na zimno z masy uszczelniającej AQUAFIN - 2K	m ²				7.928	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1682	0.00	0.0000		
	2301499 0000000	-- Materiały -- Masa uszczelniająca Agafin - 2K materiały pomocnicze(od M)	kg %	4.5000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0042	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	7.928	0.00
27 d.5	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m ²				7.928	
	999	-- Robocizna -- 0.6588*2=	r-g	1.3176	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0.0206*2=	m ³	0.0412	0.00	0.0000		
	1701100	cement 25 z dodatkami 0.0003*2=	t	0.0006	0.00	0.0000		
	2300400	masa asfaltowa 0.07*2=	kg	0.1400	0.00	0.0000		
	3950101	drewno opałowe 0.12*2=	kg	0.2400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0313*2=	m-g	0.0626	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy 0.0006*2=	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27						0.0000	7.928	0.00
28 d.5	KNR 2-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				7.928	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0.0105*3=	m ³	0.0315	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0158*3=	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
Razem pozycja 28						0.0000	7.928	0.00
29 d.5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x2 /czarna/	m ²				7.928	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	1560311 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.2000 4.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	7.928	0.00
30 d.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				7.928	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.0740	0.00	0.0000		
	1331799	-- Materiały --						
	0000000	siatka fi 4 15x15	m²	1.0200	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0011	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	7.928	0.00
31	KNR 2-02	Posadzki z płytek "Gres"30x30 cm lub	m²				7.928	
d.5	1118-06	lastriko układanych na klej metodą zwy- kłą						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2166	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały --						
	1550599	płytki z kamieni sztucznych typu "	m²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	GRES" gat I						
	0000000	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
		zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0303	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0230	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	7.928	0.00
32	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw	m²				30.250	
d.5	1112-05	sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - PCW gat. I o dużej wytr. na scieranie						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
	1563022	-- Materiały --						
	1551512	Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42	m²	1.0900	0.00	0.0000		
	1534101	PU o grubości 2,0 mm						
	0000000	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy	kg	0.4000	0.00	0.0000		
		Butapren OBT-III						
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	30.250	0.00
33	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw	m²				30.250	
d.5	1112-09	sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru- lonowych						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1569010	-- Materiały --						
	0000000	Pręty spawalnicze PVC, o średnicy po- nad 2-6 mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	30.250	0.00
34	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy	m				22.000	
d.5	1113-08	przyściennie drewniane						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826	0.00	0.0000		
	2631210	-- Materiały --						
	1330400	Listwy przyściennie z drewna bukowego	m	1.1600	0.00	0.0000		
	0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0004	0.00	0.0000		
		środek transportowy	m-g	0.0012	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	22.000	0.00
6	MALOWANIE							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
35	NNRNB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufitu	m ²				38.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	38.500	0.00
36	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				30.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.0000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.0000		
Razem pozycja 36						0.0000	30.250	0.00
37	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				66.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.0000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0033 0.0021 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
Razem pozycja 37						0.0000	66.000	0.00
38	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				22.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 38						0.0000	22.250	0.00
39	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				8.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 39						0.0000	8.250	0.00
40	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				14.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 40						0.0000	14.000	0.00
41 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				96.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.0000		
	1503111	-- Materiały -- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm ³	0.2891	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 41						0.0000	96.250	0.00
42 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.0000		
	1701106	Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0021	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	1350325	Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z żaluzją	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 42						0.0000	2.000	0.00
43 d.6	KNR 4-01 0322-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatora elektr. /wentylacja/	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1350325	-- Materiały -- Wentylator elektr. wentylacyjny	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 43						0.0000	2.000	0.00
7	ELEMENTY WEWNĘTRZNE							
44 d.7	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.0000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.0000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 44						0.0000	3.000	0.00
45 d.7	KNR 4-01 0322-02 analiza własna	Wykonanie numerowania drzwi	kpl				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1350309 0000000	-- Materiały -- Cyfry do oznadzeń drzwi materiały pomocnicze(od M)	kpl %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 45						0.0000	3.000	0.00
46 d.7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie znaków ewakuacyjnych - Krotność = 2	szt				2.000	
	999	-- Robocizna -- 0.68*2=	r-g	1.3600	0.00	0.0000		
	1800199 0000000	-- Materiały -- znaki ewakuacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt %	0.5000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 46						0.0000	2.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 6	ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIÓRKOWE		0				0.00 %
2	7 - 14	ŚCIANKI DZIAŁOWE		0				0.00 %
3	15 - 19	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
4	20 - 24	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA		0				0.00 %
5	25 - 34	PODŁOŻA I POSADZKI		0				0.00 %
6	35 - 43	MALOWANIE		0				0.00 %
7	44 - 46	ELEMENTY WEWNĘTRZNE		0				0.00 %
		RAZEM		0				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0				

Słownie: zero zł