

# PROJEKT BUDOWLANY



**BIURO PROJEKTOWE „SAN - KLIM”**

*mgr inż. M. Ciapała*

33-300 Nowy Sącz, ul. Siemiradzkiego 16

REGON 492941425 NIP 734-139-78-06

tel. /fax 18 4420856, kom. 0501543860

email: biuro@san-klim.pl, www.san-klim.pl

*Tytuł:*

**Sieć kanalizacji sanitarnej**

*nazwa i adres obiektu budowlanego:*

Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej dla osiedla Zielony Gaj  
w Świniarsku

**ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY**

*nr ew. działek:*

udzielam pozwolenia na budowę  
decyzja znak: GB.11.6240.635.2015 dz. nr ewid. 1361/11, 1361/48 obręb Świniarsko

12 06 2015

*nazwa inwestora:*

**ZP. STAROSTY**  
*mgr inż. Marian Ryczek*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Geodezji i Budownictwa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej w Chełmcu  
33-395 Chełmec  
ul. Papieska 2

ZAKRES	FUNKCJA	INIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN BUD.	PODPIS
instalacje sanitarne	Projektant	mgr inż. Mariusz Ciapała	spec. sieci i inst. sanitarne do proj. bez ograniczeń MAP/0253/PWOS/04	<i>mgr inż. Mariusz Ciapała</i> Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Upr. Nr MAP/0253/PWOS/04
instalacje sanitarne	Sprawdzający	mgr inż. Bożena Skubisz- Wacławik	spec. sieci i inst. sanitarne do proj. bez ograniczeń MAP/0242/POOS/12	<i>mgr inż. Bożena Skubisz - Wacławik</i> Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Upr. Nr MAP/0242/POOS/12
data sporządzenia:		Marzec 2015 r.	nr projektu:	12/03/2015

BRANŻA PROJEKTOWA	SPIS ZAWARTOŚCI			Str.
INSTALACJE SANITARNE	Strona tytułowa			1
	Spis zawartości			2
	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego			3
	Dokumenty formalno-prawne			4-14
	Opis techniczny			15-17
	Rys. nr 1	Projekt zagospodarowania terenu	Skala 1:500	18
	Rys. nr 2	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej	Skala 1:100/500	19

# PROJEKT BUDOWLANY

## OŚWIADCZENIE

**Projektant oraz Sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa budowlanego.**


**Załączone do projektu budowlanego dokumenty formalno-prawne są zgodne z oryginałami.**

ZAKRES	FUNKCJA	INIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ BUD.	PODPIS
instalacje sanitarne	Projektant	mgr inż. Mariusz Ciapała	spec. sieci i inst. sanitarne do proj. bez ograniczeń MAP/0253/PWOS/04	mgr inż. Mariusz Ciapała Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Upr. Nr MAP/0253/PWOS/04
instalacje sanitarne	Sprawdzający	mgr inż. Bożena Skubisz-Waławik	spec. sieci i inst. sanitarne do proj. bez ograniczeń MAP/0242/POOS/12	mgr inż. Bożena Skubisz-Waławik Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Upr. Nr MAP/0242/POOS/12
data sporządzenia:		Marzec 2015 r.	nr projektu:	

## **DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE**



MAŁOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA



Kraków, 2 stycznia 2015 r.

## Zaświadczenie

Pan/Pani.....Mariusz Ciapała.....  
miejsce zamieszkania.....Librantowa.243.....  
.....33-300.Librantowa.....

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
o numerze ewidencyjnym ....MAP/IS/0099/05.....  
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia ..1.lutego.2015.r.....

do dnia ..31.stycznia.2016.r.....

Przewodniczący Rady  
Małopolskiej Okręgowej Izby  
Inżynierów Budownictwa  
w Krakowie  
*dr inż. Stanisław Karczmarsz*  
(pieczęć i podpis przewodniczącego OIB)

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA I Z B A  
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w Krakowie

mgr inż. Mariusz Ciapała  
Uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w zakresie sieci  
i instalacji sanitarnych  
Dotyczy MAP 10253/PWOS/04



Za zgodność  
z oryginałem

MAŁOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

MOIB.OKK.731-5784

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2009 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 166 poz. 1126 z późn. zm.), § 9 ust. 1 i § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Przemysłu z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnego funkcyj technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 33 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 1071 z późn. zm.)

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
stwierdza, że

Pan mgr inż. Mariusz Rafał Ciapała  
urodzony dnia 27.11.1973 r. w Krynicy  
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0253/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłotych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

## UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie  
projektów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 31 z dnia 9 grudnia  
2004 r. stwierdziła, że Pan Mariusz Ciapała posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną  
do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na  
uprawnienia budowlane.

POKROZENIE  
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, na podstawie  
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stosowne  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Mariusz Ciapała

2. mgr inż. Mariusz Ciapała


3. mgr inż. Mariusz Ciapała

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Mariusz Ciapała

2. mgr inż. Mariusz Ciapała

3. mgr inż. Mariusz Ciapała



MAP.01B/KK/0034-0548(1)

Kraków, dnia 26 czerwca 2012 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tzw. *Ustawa o budownictwie*; Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), § 11 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 63 poz. 376 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tzw. *Ustawa o postępowaniu administracyjnym*; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

**Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**  
świadczą, że

Pani mgr inż. **Bożena Maria Skubisz-Wacławik**  
urodzona dnia 02.02.1971 w Dynowie  
uzyskała

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

numer ewidencyjny MAP/0242/POOS/12

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.


## UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z posiedzenia kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pani Bożena Skubisz-Wacławik posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową kończącą do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskała pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

**POWZENIE**  
Od niniejszej decyzji, azy odwołanie od Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, składającej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Skład Orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
dr inż. Zdzisław Krawiec
- Członek Stosów Odszkodowań  
inż. Stanisław Cholewicki
- Członek Stosów Odszkodowań  
mgr inż. Maria Duda



mgr inż. **Marcin Ciapała**  
Uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w zakresie sieci  
instalacji sanitarnych  
Upr. Nr MAP/0253/PWOS/04

MAŁOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA



Kraków, 19 stycznia 2015 r.

## Zaświadczenie

Pan/Pani **Bożena Skubisz-Wacławik**

miejsce zamieszkania **ul. Długosza 32**

**33-300 Nowy Sącz**

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **MAP/IS/0325/12**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **1 lutego 2015 r.**

do dnia **31 stycznia 2016 r.**

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY  
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w Krakowie**

**dr inż. Stanisław Karczmarski**  
(pieczęć i podpis przewodniczącego OIIB)

**MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA  
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w Krakowie**

Chełmiec, dnia 12.12.2014 r.

## Warunki techniczne na rozbudowę sieci kanalizacyjnej

Ustalam następujące warunki rozbudowy sieci kanalizacyjnej na działkach nr ew. 1361/11, 1361/48 w miejscowości Świniarsko.

W celu wykonania sieci kanalizacyjnej należy:

1. wykonać dokumentację techniczną – projekt budowlany sieci kanalizacyjnej.
2. uzgodnić w/w dokumentację w tut. Zakładzie.
3. dokumentację techniczną należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
4. **w terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac instalacyjno – montażowych należy zgłosić pisemnie do ZGKiM datę wykonania w/w prac w celu zawiadomienia operatora oczyszczalni ścieków oraz podpisać stosowną umowę.**  
Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane art. 32 ust. 4 pkt. 2 (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.) powinni państwo posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jeżeli inwestycja dotyczy dodatkowo działek nie będących państwa własnością.
5. budowę sieci kanalizacyjnej należy zlecić osobie, (firmie) posiadającej odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywanych prac.
6. zlecić nadzór Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inżynierów Budownictwa w celu potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót w protokole odbioru sieci.
7. wybudowana sieć podlega odbiorowi przez pracownika Zakładu **przed jego zasypaniem, który dokonuje wpisu w protokole odbioru.**
8. termin ważności warunków wykonania sieci kanalizacyjnej wynosi 1 rok. Po upływie tego terminu należy zwrócić się o zaktualizowanie warunków lub złożyć nowy wniosek.

**Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:**

1. przedłożyć mapę geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci w skali 1: 500
2. przedłożyć dokumentację techniczną – projekt budowlany sieci kanalizacyjnej.
3. przedłożyć protokół odbioru sieci kanalizacyjnej podpisany przez osobę uprawnioną do wykonania sieci, przyłączy, oraz kopię decyzji o nadaniu uprawnień i aktualne potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
4. kopia decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej wydany przez odpowiedni urząd,
5. wykonać kamerowanie sieci kanalizacyjnej przy udziale pracownika ZGKiM w Chełmcu.

**Po dokonaniu odbioru należy zawrzeć umowę z Zakładem na odprowadzenie nieczystości.**

Jednocześnie informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 07. 06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny do 10 000 zł.”

Otrzymują :

1. Adresat  
2. A/a

Za zgodność

mgr inż. Mariusz Ciapała  
Uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami i udziawianymi  
bez ograniczeń w zakresie sieci  
i instalacji sanitarnych  
Upr. Nr MAP/0266/PWOS/04

DYNAKTOR

mar Benjamin Aschkar-Lelito

Nowy Sącz, dn. 04.03.2015 r.

STAROSTA NOWOSĄDECKI

- 33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-888

## ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR 6630/321/2015

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	SIEĆ KANAL.SANIT. Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW-OSIEDLE ZIELONY GAJ
Lokalizacja:	Swiniarsko gm.Chełmiec
Wnioskodawca:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU Chełmiec ul. Papieska 2
Miejsce narady:	Nowy Sącz
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	04.03.2015
Data narady:	04.03.2015

### Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Oddział w Tarnowie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrzyżowanie proj. kanal. sanit. z gazociągiem wykonać zgodnie z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.04.2013, Dz.U.z 2013r poz. 640 i PN-91/M-34501.</li> <li>- Prace ziemne w rejonie gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela RDG N.Sącz.</li> <li>- Skrzyżowanie innego uzbrojenia z siecią gazową podlega odbiorowi technicznemu w RDG, odbiory będą wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.</li> <li>- Wykonawca robót zgłosi ich rozpoczęcie w RDG N.Sącz z 7-dniowym wyprzedzeniem.</li> </ul>
2	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE Wydział Dokumentacji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</li> <li>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.- dot. skrzyżowań i zbliżeń z wcześniej uzgodnioną trasę kabli NN.</li> <li>- Kable elektroenerget. będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0.5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</li> <li>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury o średnicy min. 160mm koloru czerwonego.</li> <li>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</li> </ul>
3	URZĄD GMINY CHEŁMIEC	- Uzgodniono bez uwag.

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Mariusz Ciapała  
Uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w zakresie sieci  
i instalacji sanitarnych  
Upr. Nr MAP/0253/PWOS/04



## WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych ..... (wpisać nazwę właściwego Oddziału TAURON Dystrybucja S.A.), a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

*Za zgodność  
z oryginałem*

mgr inż. Mariusz Ciapała  
Uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w zakresie sieci  
i instalacji sanitarnych  
Upr. Nr M/P /0253/PWOS/04

## DECYZJA

Na podstawie art. 104, 105 § 1, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku inwestora tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec z dnia 9 stycznia 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach ew. nr 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/11, 1361/12, 1361/17, 1361/18, 1361/19, 1361/20, 1361/21, 1361/22, 1361/23, 1361/26, 1361/27, 1361/28, 1361/29, 1361/30, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/48 w miejscowości Świniarsko.

Ponadto mając na względzie opinie:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 17a znak. PSE-NNZ-420-17/15 z dnia 3 lutego 2015 r.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu znak: ST-II.4240.9.2015.PL z dnia 20 lutego 2015 r.

## Umarzam postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach ew. nr 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/11, 1361/12, 1361/17, 1361/18, 1361/19, 1361/20, 1361/21, 1361/22, 1361/23, 1361/26, 1361/27, 1361/28, 1361/29, 1361/30, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/48 w miejscowości Świniarsko.

## uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9 stycznia 2015 r. inwestor tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec zwrócił się do tut. organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach ew. nr 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/11, 1361/12, 1361/17, 1361/18, 1361/19, 1361/20, 1361/21, 1361/22, 1361/23, 1361/26, 1361/27, 1361/28, 1361/29, 1361/30, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/48 w miejscowości Świniarsko.

Wnioskodawca przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2013 roku., poz. 1235).

Zawiadomieniem z dnia 19 stycznia 2015 r. znak WBG.6220.2.2015 Wójt Gminy Chełmiec wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach ew. nr 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/11, 1361/12, 1361/17, 1361/18, 1361/19, 1361/20, 1361/21, 1361/22, 1361/23, 1361/26, 1361/27, 1361/28, 1361/29, 1361/30, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/48 w miejscowości Świniarsko.

Ponadto w dniu 19 stycznia 2015 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Oddział Terenowy w Starym Sączu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. znak: ST-II.4240.9.2015.PL wezwał do usunięcia braków we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach ew. nr 1361/1, 1361/2, 1361/3,

Za zgodność  
z oryginałem

1  
Kierownik Wydziału Terenowego  
bez ograniczeń w zakresie  
i instalacji sanitarnych  
Upr. Nr MAP.0053/PWOS/C

1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/11, 1361/12, 1361/17, 1361/18, 1361/19, 1361/20, 1361/21, 1361/22, 1361/23, 1361/26, 1361/27, 1361/28, 1361/29, 1361/30, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/48 w miejscowości Świniarsko o przedłożenie wniosku zawierającego podpis oraz imię i nazwisko osoby ten wniosek przedkładającej.

Pismem z dnia 4 lutego 2015 r. znak: WBG.6220.2.2015 tut. organ przesłał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawierającego podpis.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w dniu 3 lutego 2015 roku (data wpływu do tut. organu 9 luty 2015 rok) wydał opinie sanitarną znak: PSE-NNZ-420-17/15 w której stwierdza, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) nie jest zaliczone do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc nie jest wymagane wszczęcie postępowania w sprawie „oceny oddziaływania na środowisko”. W związku z powyższym PPIS w Nowym Sączu pozostawia sprawę bez rozpatrzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Oddział Tereńowy w Starym Sączu pismem z dnia 20 lutego 2015 r. znak: ST-II.4240.9.2015.PL poinformował, iż zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach gdyż nie jest przedsięwzięciem zaliczanym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Chełmiec zawiadomieniem z dnia 4 marca 2015 r. znak: WBG.6220.2.2015 poinformował o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przysługującym stronom prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowana jest w m. Świniarsko na działkach nr ewidencyjny 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/11, 1361/12, 1361/17, 1361/18, 1361/19, 1361/20, 1361/21, 1361/22, 1361/23, 1361/26, 1361/27, 1361/28, 1361/29, 1361/30, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/48 obręb Świniarsko.

Łączna długości sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 315PVC wynosić będzie 195 m.. Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja stanowi działkę wydzieloną pod tereny komunikacyjne dla osiedla Zielony Gaj. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejącego terenu w związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

W rozpatrywanym przypadku istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na działce nr ewid. 1361/48, aby zrealizować obowiązek przyłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej, należy wykonać rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie występują obszary wodno- błotne ani obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Planowana realizacja rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej realizowana będzie w przeważającej części na gruntach działki wydzielonej pod ciąg komunikacyjny dla osiedla Zielony Gaj. Na rozpatrywanym terenie nie występują żadne strefy ochronne ujęć wód czy obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, na które mogłoby oddziaływać planowane przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodującym znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich. Przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Lokalny zasięg realizowanej inwestycji nie obejmuje obszarów podlegających ochronie uzdrowiskowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w obszarze zabudowy jednorodzinnej.

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu robót zmierzających do poprawy stanu środowiska. Realizacja rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie przyczyni się do ochrony wód, przed przedostawaniem się do nich ścieków z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, zatem brak będzie negatywnego oddziaływania na jakość wód. Teren lokalizacji inwestycji umożliwia grawitacyjne odprowadzenie ścieków.

Planowane przedsięwzięcie realizacji rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową, z tego względu zajęcie powierzchni wymienionych wyżej działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Działki w stanie istniejącym na całej swej powierzchni stanowią drogę dojazdową. Na trasie planowanego przedsięwzięcia brak jest zieleni w postaci drzew, nie stwierdzono na przedmiotowym terenie roślin chronionych.

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Mariusz C  
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji sanitarnych  
Upr. M. 10253/PWO

W realizowanym przedsięwzięciu planuje się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:

- kanały grawitacyjne: sieć rozdzielczej kanalizacji sanitarnej - 0315 PVC, przyłącza - 0160PVC połączenie na kielich z uszczelką gumową,
- szczelne studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PCV i elementów prefabrykowanych betonowych,
- ścieki, zbierane od poszczególnych użytkowników za pośrednictwem przykanalików kierowane będą grawitacyjnie do rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się następujące wskaźniki zużycia surowców, materiałów:

- wody do celów budowlanych - w ilości ok. 0,5 m<sup>3</sup>/dobę,
- paliw dla pracujących maszyn, urządzeń i środków transportu, będących w gestii wykonawcy,
- energii elektrycznej do kilkadziesiąt kWh dziennie przez okres budowy,
- surowce, materiały:

W myśl art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postępowania, w sytuacji gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Zatem stosowanie do dyspozycji art. 105 § 1 k.p.a. bezprzedmiotowość postępowania ma miejsce w sytuacji, gdy istnieją okoliczności, czyniące wydanie decyzji administracyjnej prawnie niemożliwym z uwagi na brak przedmiotu postępowania. Tym przedmiotem jest zaś konkretna sprawa, w której organ administracji państwowej jest władny i jednocześnie zobowiązany rozstrzygnąć na podstawie przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub obowiązkach indywidualnego podmiotu. Tak więc sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 105 § 1 k.p.a. wtedy, gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do władczej, w formie decyzji administracyjnej ingerencji organu administracyjnego. Wówczas jakiegokolwiek rozstrzygnięcie merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje się prawnie niedopuszczalne.

Wobec powyższego dalsze prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia j/w jest pozbawione podstaw prawnych i merytorycznych. Zgodnie z dyspozycją art. 105§1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku., poz. 267) – postępowanie administracyjne umarza się gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe – (art.105 kpa/por. wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 1995r., SA./Ld 2424/94, ONSA 1996, nr 2, poz.80 w którym przyjęto, że: z bezprzedmiotowością postępowania (art.105kpa) mamy do czynienia wówczas gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy”).

Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14-tu dni od daty jego otrzymania.

z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Agnieszka Machowska  
p.o. Kierownik Wydziału Budownictwa,  
Geodezji i Ochrony Środowiska

#### Otrzymują :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec
2. Spółka pod firmą: Harper Spółka Z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Świniarsko zam. Świniarsko 508, 33-395 Chełmec
3. A/a

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Mariusz Ciapała  
Uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w zakresie sieci  
i instalacji sanitarnych  
Upr. Nr MAF/10253/PWOS/04



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

ul. S. Czarnieckiego 19  
33-300 Nowy Sącz  
PSE-NNZ-420-96/15

skrytka pocztowa 111  
e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl

centrala (018) 443-54-64  
tel. / fax (018) 443-57-32

Nowy Sącz dnia 21 KWI. 2015

BIURO PROJEKTOWE  
„SAN-KLIM”  
mgr inż. Mariusz Ciapała  
ul. Siemiradzkiego 16  
33-300 Nowy Sącz

### OPINIA SANITARNA Nr 137/15

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm. /, art. 32 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm./, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn.zm./ - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, po rozpatrzeniu wniosku: *mgr inż. Mariusza Ciapały -Biuro Projektowe „SAN-KLIM” w Nowym Sączu*

#### u z g a d n i a

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

*projekt budowlany budowy rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem osiedla Zielony Gaj w Świniarsku..*

### POZYTYWNE

#### Uzasadnienie.

*Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany budowy rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem osiedla Zielony Gaj w Świniarsku.*

*Jak wynika z przedłożonej dokumentacji projektowana sieci kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PVC Ø 315 mm typu SN, SDR34. Włączenie projektowanej sieci nastąpi do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 1361/48 w projektowanej studziencie Ø1000mm.*

*Verte!*

Za zgodność  
z oryginałem  
mgr inż. Mariusz Ciapała  
Uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w zakresie sieci  
i instalacji sanitarnych  
Upr. Nr M/130253/PWOS/04