

ProGeo

Piotr Prokopczuk
33-300 Nowy Sącz, ul Głowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR 2

TEMAT: Budynek suszarni osadu
MIEJSCOWOŚĆ: Świniarsko dz. nr 756/4

Data wykonania: lipiec 2015
Sposób wykonania: wiercenie
Rzędna terenu: 284,60
Skala: 1:100

Opracowali:
 mgr inż. P. Prokopczuk
 mgr inż. J. Krok

podziałka	miąższość warstwy (m)	profil litologiczny	opis gruntu	wilgotność (%)	stan gruntu (I _L , I _D)	głębokość położenia zwierciadła wody (m ppt)	stratygrafia	nr warstwy geotechnicznej
0								
1	2,60	nN	Nasyp niebudowlany - kostki brukowa z podsypką i podbudową, żwir gliniasty i otoczaki	mw	tpl			I
2			brązowy					
3	0,60	nN	Nasyp niebudowlany - żużel, cegła	mw	ln			I
4	0,80	KO+Żg	Otoczaki z domieszką żwiru gliniastego	w/nw	I _D =0,40; szg	3,50	Q	III
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								