

<b>ProGeo</b>
Piotr Prokopczuk
33-300 Nowy Sącz, ul Głowackiego 34A tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

## KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 3

TEMAT: Budynek suszarni osadu  
MIEJSCOWOŚĆ: Świniarsko dz. Nr 756/4

Data wykonania: lipiec 2015  
Sposób wykonania: wiercenie  
Rzędna terenu: 284,70  
Skala: 1:100

Opracowali:  
mgr inż. P. Prokopczuk  
mgr inż. J. Krok

podziałka	miąższość warstwy (m)	profil litologiczny	opis gruntu	wilgotność (%)	stan gruntu (I <sub>L</sub> , I <sub>D</sub> )	głębokość położenia zwierciadła wody (m ppt)	stratygrafia	nr warstwy geotechnicznej
0			Nasyp niebudowlany - żwir gliniasty i glina piaszczysta					
1	1,40	nN	brązowa	mw	tpl			I
2	1,40	Żg	Żwir gliniasty	mw	I <sub>L</sub> =0,15; tpl			II
3	1,20	KO+Żg	Otoczaki z domieszką żwirów gliniastych	nw	I <sub>D</sub> =0,45; szg	3,70		III
4			brązowe					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								