


LEGENDA :

ŚCIANA FUNDAMENTOWA, BETONOWA

BETON C25/30  
STAL ŻEBROWANA A-IIIIN

- UWAGI :
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
  - PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.
  - WYMIARY PODANO W [CM].
  - OTULINA DOLNA W FUND.: 50mm.
  - W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPU SYSTEMATYCZNIE SPRAWDZAĆ POZIOM PODŁOŻA. PO WYKONANIU WYKOPU NALEŻY DOKONAĆ JEGO ODBIORU PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW GRUNTU. ODBIÓR WYKOPU NALEŻY POTWIERDZIĆ ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
  - WYKONAWCA ROBÓT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WNIOSKAMI I ZALECENIAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ.
  - LOKALIZACJĘ BUDYNKU USTALIĆ NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
  - BUDYNEK POSADOWIĆ W CAŁOŚCI NA GRUNTACH WARSTWY II. POSADOWIENIE NA GRUNTACH WARSTWY I JEST NIEDOPUSZCZALNE. USKOKI FUNDAMENTÓW DOSTOSOWAĆ DO ZALEGANIA STROPU WARSTWY II.

POZIOM PORÓWNAWCZY  $\pm 0.00=408.80\text{m}$  n.p.m  
POZIOM POSADOWIENIA od  $-1.40=407.40\text{m}$  n.p.m.  
do  $-2.20=406.60\text{m}$  n.p.m.



BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEJ W WOLI KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD.-KAN., C.O., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI) Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI (WODY, KANALIZACJI, ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM PODZIEMNYM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Z DOJAZDEM I DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 321 J.EWID. CHELMIEC 121002_2 OBRĘB 0023 WOLA KUROWSKA		
projektant:	MGR INŻ. RADOSŁAW KWIATEK UPR.244/2001		podpis:
sprawdzający:	MGR INŻ. ROBERT KRASNY UPR.150/2001		podpis:
skala:	data:	stadium:	
1:100	11.2023	P.W.	
rysunek:	RZUT FUNDAMENTÓW		numer:
			K1